



BACnet Router

实现BACnet MS/TP 总线和以太网BACnet IP之间的透传。

网页配置，操作方便。



BACnet Router

1	Router1002-ARM	3
2	Router2004-A9	4

型号	支持MSTP总线数
Router1002-ARM	2路
Router2004-A9	4路

BACnet 网关 产品型号: Router1002-ARM

功能描述: Router作为以太网路由, 实现BACnet MS/TP 总线和以太网BACnet IP之间的透传。

应用领域: 适用于江森, 霍尼, 西门子, Delta, 施耐德, 国产等系列DDC, 以及搏力谋, 妥思阀门控制器的MSTP总线集成。还可以实现BA厂家对DDC设备的程序上传下载功能。


运行环境

纯WEB配置, 用户操作十分方便。支持IE9及以上版本, Opera、苹果的Safari、Google Chrome、360浏览器及火狐浏览器等。

硬件参数:

处理器: 主频为300MHZ	电源: AC/DC 12~24V
内存: 64M 高性能内存	尺寸(L×W×H): 129*86*34mm
系统: LINUX系统	重量: 350g
功耗: 6W	材质: 铝合金外壳
接口: 1个网口, 2个RS485/RS232(复用关系)	安装方式: 导轨式
Flash: 128M	温度: -20~70°C (工作) -40~85°C (储运)
网络: 高性能100M/10M自适应工业网卡, 支持AUTO MDI/MDIX	湿度: 20%~90%无凝露(工作) 15%~95%无凝露(储运)

产品尺寸图



Router 1002-ARM (导轨式)

Router2004-A9

BACnet 网关 产品型号: Router2004-A9

功能描述: Router作为以太网路由, 实现BACnet MS/TP 总线和以太网BACnet IP之间的透传。

应用领域: 适用于江森, 霍尼, 西门子, Delta, 施耐德, 国产等系列DDC, 以及搏力谋, 妥思阀门控制器的MSTP总线集成。还可以实现BA厂家对DDC设备的程序上传下载功能。


运行环境

纯WEB配置, 用户操作十分方便。支持IE9及以上版本, Opera、苹果的Safari、Google Chrome、360浏览器及火狐浏览器等。

硬件参数:

处理器: 4核1.4GHz	电源: AC/DC 12-24V
内存: 512M 高性能内存	尺寸(L×W×H): 142*91*35mm
系统: LINUX系统	重量: 250g
功耗: 8W	材质: 铝合金外壳
接口: 2个网口, 4个RS485接口	安装方式: 导轨式
Flash: 8GB	温度: -20~70°C (工作) -40~85°C (储运)
网络: 2个高性能100M/10M以太网接口, 支持AUTO MDI/MDIX	湿度: 20%~90%无凝露(工作) 15%~95%无凝露(储运)

产品尺寸图



Router2004-A9 (导轨式)

Router1002-ARM

Router2004-A9